

Deutsche Knowledge Base

Produktname : Exchange 2000 Server

Suche nach.....



[Erweiterte Suchoptionen](#)

Deutsche Knowledge Base Microsoft.com

Suchergebnis: 52 Artikel

[SO WIRD'S GEMACHT: Neuaufbau eines Datenspeichers, wenn das Wiederherstellen von Datenbankdateien in Exchange 2000 Server nicht möglich ist](#)

(314212) - In diesem Artikel wird beschrieben, wie ein Datenspeicher bereitgestellt wird, um bei nicht wiederherstellbaren Datenbankdateien die Speicherstrukturen erneut zu erstellen. In Exchange 2000 Server werden neue Datenbankdateien erstellt. Somit gehen...

[XADM: SO WIRD'S GEMACHT: Verändern des Stammservers für Öffentliche Ordner in Exchange 2000](#)

(288150) - Dieser Artikel beschreibt, wie in Exchange 2000 der Stammserver für öffentliche Ordner von einem Server auf einen anderen verschoben wird. Diese Prozedur unterscheidet sich von der Prozedur, die für Exchange Server 5.5 oder früher angewendet wird.

[SO WIRD'S GEMACHT: Erstellen von Persönlichen Ordnern in Exchange 2000 Server](#)

(315060) - Dieser Artikel beschreibt Schritt für Schritt das Erstellen von Persönlichen Ordnern für einen Benutzer. Persönliche Ordner werden in einer Datei auf dem Computer des Benutzers gespeichert. Die Erweiterung dieser Datei lautet .pst . Wenn ein Benutzer...

[SO WIRD'S GEMACHT: Löschen von Nachrichten aus Warteschlangen in Exchange 2000 Server](#)

(314327) - In diesem Artikel werden Schritt für Schritt zwei Möglichkeiten zum Löschen von Nachrichten aus Warteschlangen beschrieben, das Löschen aller Nachrichten und das Löschen ausgewählter Nachrichten. Beachten Sie, dass beim Löschen von Nachrichten aus...

[SO WIRD'S GEMACHT: Erstellen einer neuen Öffentlichen Ordner-Struktur und des zugehörigen Informationsspeichers in Exchange](#)

(255077) - Dieser Artikel beschreibt das Erstellen einer neuen Öffentlichen Ordner-Struktur und des zugehörigen Informationsspeichers Erstellen einer neuen Öffentlichen Ordner-Struktur Starten Sie Exchange System-Manager. Wechseln Sie zum Container Ordner

[XADM: SO WIRD'S GEMACHT: Verschieben von Exchange-Datenbanken und -Protokollen in Exchange 2000 Server](#)

(257184) - Microsoft Exchange 2000 Server enthält nicht das Leistungsoptimierungsprogramm (Perfwiz.exe), das in früheren Versionen von Exchange Server enthalten war. Deshalb wird in diesem Artikel erklärt, wie Protokolldateien oder Datenbankdateien in Exchange...

[SO WIRD'S GEMACHT: Hinzufügen eines Postfachs zu einem vorhandenen Benutzerkonto in Exchange 2000 Server](#)

(313420) - In diesem Artikel wird das Erstellen eines Postfachs für ein vorhandenes Benutzerkonto Schritt für Schritt beschrieben. Es ist nicht erforderlich, beim Erstellen eines Benutzerkontos ein Exchange-Postfach zu erstellen. Wenn für einen Benutzer ein...

[SO WIRD'S GEMACHT: Implementieren einer Chat-Gemeinde unter Exchange 2000 Server](#)

(315210) - In diesem Artikel wird Schritt für Schritt erläutert, wie Sie den Chat-Dienst von Exchange 2000 auf einem vorhandenen Exchange 2000-Server oder auf einem Standardserver unter Microsoft Windows 2000 installieren. Der Chat-Dienst ist nicht von anderen...

[SO WIRD'S GEMACHT: Konfigurieren der Empfängerrichtlinien in Exchange](#)

(249299) - Wenn DNS (Domain Name Service) richtig konfiguriert wurde und korrekt arbeitet, können den Benutzerkonten mithilfe von Richtlinien SMTP-Adressen hinzugefügt werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, jede dieser Eigenschaften einzeln zu...

[XADM: SO WIRD'S GEMACHT: Zurücksetzen von Systemordnern auf einem Exchange 2000 Server](#)

(275171) - Dieser Artikel beschreibt, wie neue Standortordner in Exchange 2000 erstellt werden. Um neue Standortordner zu erstellen, müssen Sie das Dienstprogramm

Schützen Sie Ihren PC



[Schützen Sie Ihren Computer in 3 Schritten](#)

1. Firewall
2. Computer Updates
3. Antivirus Software

Produkt Support Center

- [Windows XP](#)
- [Windows 2000](#)
- [Windows 98](#)
- [Office XP](#)
- [Office 2000](#)
- [Access 2002](#)
- [Mehr...](#)

Die häufigsten Downloads

- [Office XP Service Pack 2](#)
- [Windows XP Service Pack 1a Schnellinstallation \(32-Bit\) für Endbenutzer](#)
- [Windows XP Service Pack 1a Netzwerkinstallation \(32-Bit\) für IT-Spezialisten](#)
- [Internet Explorer 6 Service Pack 1](#)
- [MS Messenger 6.0](#)
- [Mehr...](#)

Seitenoptionen

[Seite empfehlen](#)

[Drucken](#)

"Guidgen.exe" verwenden. Dieses Programm erhalten Sie im Microsoft Download Center und auf der...

- [SO WIRD'S GEMACHT: Konfigurieren von DNS für eine Verwendung mit Exchange Server \(322856\)](#) - In diesem Artikel werden die DNS-(Domain Name System-)Anforderungen für die erfolgreiche Installation von Microsoft Exchange 2000 Server in einer Active Directory-Umgebung beschrieben. Überprüfen der DNS-Konfiguration Möglicherweise starten im Falle...

[SO WIRD'S GEMACHT: Step by Step Anleitung zur korrekten Installation und](#)

- [Implementierung von Exchange 2000 Server in das Windows 2000 Active Directory \(813479\)](#) - Step by Step Anleitung zur korrekten Installation und Implementierung von Exchange 2000 Server in das Windows 2000 Active Directory Folgen Sie bitte der Schritt für Schritt Anleitung: Wie installiere ich meinen Windows 2000 Server / Advanced Server...

[SO WIRD'S GEMACHT: Installation und Konfiguration des Active Directory Connectors in Exchange 2000 Server](#)

- [\(312632\)](#) - In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie eine allgemeine globale Adressliste für alle Benutzer sicherstellen. Dafür müssen die Verzeichnisse synchronisiert werden. Installation und Konfiguration des ADC Installieren Sie den Active Directory Connector...

[SO WIRD'S GEMACHT: Überprüfen von Relayeinschränkungen für anonyme SMTP-Verbindungen und Filtern nicht angeforderter E-Mail-Nachrichten in Exchange 2000](#)

- [Server \(313395\)](#) - In diesem Artikel wird Schritt für Schritt beschrieben, wie das Standardrelayverhalten von Exchange 2000 Server überprüft werden kann und wie sich durch Konfiguration eines virtuellen SMTP-Servers (Simple Mail Transfer Protocol) nicht angeforderte...

[XADM: SO WIRD'S GEMACHT: Verschieben von Exchange 2000 auf neue Hardware unter Beibehaltung des Servernamens](#)

- [\(297289\)](#) - Dieser Artikel beschreibt, wie Sie Exchange 2000 auf einen neuen Computer verschieben und dabei denselben Servernamen beibehalten können.

[SO WIRD'S GEMACHT: Sichern und Wiederherstellen eines Exchange-Computers mithilfe des Windows-Sicherungsprogramms](#)

- [\(258243\)](#) - Dieser Artikel beschreibt, wie ein Exchange-Computer mithilfe des Windows-Sicherungsprogramms gesichert und wiederhergestellt werden kann. Folgende Themen werden behandelt: Sichern eines Servers Wiederherstellen eines Servers Hilfreiche Tipps und...

[SO WIRD'S GEMACHT: Verwenden von Exchange Server 5.5 Postfach-Manager mit Exchange 2000 unter Exchange 2000 Server](#)

- [\(276485\)](#) - Die Funktionalität des in Exchange Server 5.5 Service Pack 3 (SP3) enthaltenen Programms Microsoft Exchange Server Postfach-Manager ist nicht in Microsoft Exchange 2000 Server enthalten. Das als Bestandteil von Exchange Server 5.5 SP3 ausgelieferte...

- [SO WIRD'S GEMACHT: Verbessern der Leistung von Outlook Web Access](#)

[\(327675\)](#) - Dieser Artikel beschreibt verschiedene Methoden, mit denen Sie die Leistung und Reaktion von Microsoft Outlook Web Access (OWA) verbessern können, wenn Sie OWA mit Exchange 2000 verwenden. Verwenden der Reach-Version von OWA Es gibt zwei Versionen von...

[XCON: SO WIRD'S GEMACHT: Installieren von Windows 2000 als SMTP-Relay-Server oder Smarthost](#)

- [\(293800\)](#) - Es ist möglicherweise notwendig, einen Windows 2000-Server so zu konfigurieren, dass er aus Sicherheitsgründen Relayfunktionen übernimmt oder als Smarthost fungiert, wie etwa bei einem Perimeternetzwerk (auch bekannt als DMZ, Demilitarisierte Zone...

- [SO WIRD'S GEMACHT: ExMerge zum Aktualisieren auf Exchange 2000 verwenden](#)

[\(327304\)](#) - Dieser Artikel beschreibt, wie Sie eine Aktualisierung auf Exchange 2000 mithilfe des Tools "ExMerge" durchführen. Diese Aktualisierungsmethode ist vorwiegend für Szenarios mit nur einem Server/einer Site gedacht. Gehen Sie folgendermaßen vor, um mit...

- [SO WIRD'S GEMACHT: Erstellen von MAPI-Profilen ohne Installation von Outlook](#)

[\(306962\)](#) - Es wird häufig fälschlicherweise angenommen, dass ein MAPI-Client (z. B. Microsoft Outlook oder Exchange Client) auf einem Exchange Server installiert sein muss, damit MAPI-Profilen erstellt werden können. Die Installation eines MAPI-Clients ist dafür...

[SO WIRD'S GEMACHT: Ändern des Exchange Server-Dienstkontos in einer gemischten](#)

- [Exchange-Umgebung](#)
(307630) - Dieser schrittweise aufgebaute Artikel beschreibt, wie Sie das Exchange Server-Dienstkonto ändern können, wenn ein Exchange 2000-Server, auf dem der Standortreplikationsdienst (Site Replication Service, SRS) ausgeführt wird, auf Ihrem...
- [SO WIRD'S GEMACHT: Hinzufügen von neuen Informationsspeichern in Exchange 2000](#)
(319218) - Dieser Artikel enthält eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Erstellen und hinzufügen neuer Postfachspeicher in Exchange 2000. Bei Microsoft Exchange Server 5.5 werden alle Benutzerpostfächer in einem einzigen privaten Informationsspeicher verwaltet...
- [SO WIRD'S GEMACHT: Importieren von Kontakten und Benutzerobjekten nach Active Directory mit CSVDE](#)
(327620) - Dieser Artikel beschreibt Schritt für Schritt, wie Sie mithilfe des Dienstprogramms "Cvde.exe" Kontakte und Benutzerkonten in Active Directory erstellen können. Diese Methode ist möglicherweise in einigen Szenarios erforderlich, zum Beispiel wenn...
- [SO WIRD'S GEMACHT: Sperren unerwünschter kommerzieller E-Mails in Exchange 2000 Server](#)
(319356) - Dieser Artikel beschreibt Schritt für Schritt, wie Sie unerwünschte kommerzielle E-Mail-Nachrichten verhindern und die Möglichkeit minimieren können, dass Ihr Server dazu verwendet wird, unerwünschte kommerzielle E-Mail-Nachrichten weiterzuleiten....
- [SO WIRD'S GEMACHT: Postfächer von einer Exchange-Organisation mithilfe des Exchange Assistenten für die Migration migrieren](#)
(328871) - Dieser Artikel beschreibt den Microsoft Exchange Assistenten für die Migration, mithilfe dessen Sie Postfächer von Microsoft Exchange Server 5.5, Exchange 2000 Server und Exchange Server 2003 migrieren können. In diesem Artikel wird der Begriff der...
- [SO WIRD'S GEMACHT: Migration von Exchange Server 5.5 auf Exchange 2000 mittels In-Place-Aktualisierung](#)
(324318) - Dieser Artikel beschreibt Schritt für Schritt, wie Sie unter Verwendung der In-Place-Aktualisierungsmethode von Exchange Server 5.5 auf Exchange 2000 migrieren können. Microsoft empfiehlt, bei der Migration von E-Mail-Daten vorsichtig vorzugehen. Wenn...
- [SO WIRD'S GEMACHT: Migration von Exchange Server 5.5 auf Exchange 2000 Server](#)
(316886) - In diesem Artikel wird Schritt für Schritt beschrieben, wie Sie Exchange 2000 Server in einer vorhandenen Exchange 5.5-Organisation installieren, Postfächer mithilfe der Methode "Postfach verschieben" nach Exchange 2000 migrieren und den letzten...
- [SO WIRD'S GEMACHT: Konfigurieren des SMTP-Connectors für Verbindung zu Internetdomänen in Exchange](#)
(319426) - Für viele Organisationen sind interne und externe E-Mail-Verbindungen unverzichtbar für den Geschäftsbetrieb und die Kommunikation. Microsoft Exchange bietet alles, was für die Verbindung zwischen internen E-Mail-Netzwerken und externen Organisationen...
- [SO WIRD'S GEMACHT: Problembehandlung bei Fragmentierung des virtuellen Speichers in Exchange 2003 und Exchange 2000](#)
(325044) - Dieser Artikel gibt Hinweise zur Problembehandlung bei Warn- und Fehlermeldungen mit der Ereignis-ID 9582, die ihre Ursache in einer Fragmentierung des virtuellen Speichers in Exchange Server 2003 und Exchange 2000 Server haben. Außerdem bietet dieser...
- [XADM: Aktualisierung von Exchange Server 5.5 auf Exchange 2000 wird mit Fehlermeldung zu Inkonsistenz bei Serverseriennummern gestoppt](#)
(283131) - Wenn Sie Exchange Server 5.5 auf Exchange 2000 aktualisieren, wird möglicherweise die folgende Fehlermeldung angezeigt (sinngemäß): Der Komponente "Microsoft Exchange Messaging and Collaboration Services" kann nicht die Aktion "Aktualisieren"...
- [Fehlermeldung: Windows konnte nicht gestartet werden, da die folgende Datei fehlt oder beschädigt ist: \Winnt\System32\Config\System](#)
(319011) - Beim Neustarten eines Windows 2000-Computers wird möglicherweise eine der folgenden Fehlermeldungen angezeigt: Windows 2000 konnte nicht gestartet werden, da folgende Datei fehlt oder beschädigt ist: \Winnt\System32\Config\System - oder- Windows 2000...
- [XFOR: Fehlermeldung "550 5.7.1 Unable to Relay" wenn eine E-Mail an den lokalen Exchange-Empfänger gesendet wird](#)
(323669) - Wenn eine E-Mail-Nachricht an einen lokalen Empfänger in Ihrem Exchange

2000 Server gesendet wird, erhält der Sender möglicherweise eine E-Mail mit folgender Fehlermeldung (Übersetzung in Klammern): 550 5.7.1 Unable to relay for Benutzer@Domäne.com...

[SO WIRD ´S GEMACHT: Die Exchange 2000-Version von MSN Messenger auf einem Windows XP-Computer installieren](#)

(315316) - Dieser Artikel beschreibt Schritt für Schritt, wie Sie Microsoft MSN Messenger Service 3.5 für Exchange 2000 auf einem Computer installieren können, auf dem Microsoft Windows XP ausgeführt wird. Der Messenger-Client, der in der RTM-Version von Windows...

[So können Sie IIS und Exchange entfernen und neu installieren](#)

(320202) - Wenn Sie Microsoft Internet Information Services (IIS) neu auf dem Server installieren müssen, auf dem auch Microsoft Exchange 2000 Server oder Microsoft Exchange Server 2003 ausgeführt wird, müssen Sie Exchange ebenfalls neu installieren, damit die...

[XADM: Vorbereiten einer Organisation im gemischten Modus für die Konvertierung in den einheitlichen Modus](#)

(272314) - Dieser Artikel beschreibt, wie Sie eine Exchange 2000- oder eine Exchange 2003-Organisation, die derzeit im gemischten Modus ausgeführt wird, für die Konvertierung in den einheitlichen Modus vorbereiten. Diese Schritte sollten durchgeführt werden,...

[XGEN: Empfehlungen für die Problembehandlung bei einem Exchange-Computer mit installierter Antivirensoftware](#)

(245822) - Der vorliegende Artikel gibt Empfehlungen zur Behandlung von Problemen auf Exchange-Computern, auf denen Antivirensoftware installiert ist.

[XADM: Beschreibung von Migrationsmethoden für Exchange Server](#)

(327928) - Dieser Artikel enthält eine kurze Beschreibung von fünf Methoden, mit denen Sie von Exchange Server 5.5 auf Exchange 2000 Server migrieren können. Dieser Artikel beschreibt die Vorteile und Nachteile der einzelnen Methoden. Die folgenden...

[Deaktivierte Kerberos-Schlüsselverteilung verhindert das Starten von Exchange-Diensten](#)

(316710) - Es können die folgenden Symptome auftreten: Beim Starten eines Windows 2000-Servers kommt es zu größeren Verzögerungen, während die Fenster "Netzwerkverbindungen werden vorbereitet", "Benutzerdefinierte Einstellungen werden geladen" und "Persönliche..."

[XADM: Konfiguration von Exchange 2000](#)

(262068) - Dieser Artikel beschreibt die grundlegenden Funktionen des Setupprogramms. Darüber hinaus beschreibt er, wie Sie Exchange 2000 auf einem Domänencontrollerserver bzw. globalen Katalogserver mit Microsoft Windows 2000 sowie auf einem Windows...

[XCON: Konfiguration eines virtuellen SMTP-Servers \(Teil 2\)](#)

(268163) - Dies ist der zweite Teil eines zweiteiligen Artikels, in dem die verschiedenen Konfigurationsoptionen beschrieben werden, die für den SMTP-Dienst (SMTP = Simple Mail Transfer Protocol) in Exchange 2000 Server zur Verfügung stehen. In diesem Artikel...

[XGEN: Von Exchange 2000 Server verwendete TCP- und UDP-Ports](#)

(278339) - Beim Konfigurieren von Firewalls oder bei der Behandlung von Kommunikationsproblemen ist es möglicherweise hilfreich zu wissen, welche TCP/UDP-Ports von Exchange 2000 Server und Exchange 2000 Conferencing Server verwendet werden. Dieser Artikel...

[XCCC: Behandlung von Verbindungsproblemen durch Registrierungseinträge für RPC-Clientprotokolle](#)

(325930) - Gegenstand dieses Artikels sind die Registrierungsschlüssel für das RPC-Protokoll (RPC = Remote Procedure Call/Remoteprozeduraufruf). Außerdem erfahren Sie, wie sich diese Schlüssel auf Microsoft Outlook-Verbindungen zu Microsoft Exchange Server...

[XADM: Manuelles Entfernen einer Installation von Exchange 2000](#)

(260378) - Unter bestimmten Umständen möchten Sie möglicherweise Exchange 2000 von einem Server entfernen. Sie führen dafür am besten Setup erneut aus und klicken im Dialogfeld Auswahl der Komponenten bei jeder der installierten Komponenten auf Entfernen

[XADM: Entfernen des letzten Exchange Server 5.5-Computers von einer administrativen Gruppe von Exchange 2000](#)

(284148) - Sie können Microsoft Exchange Server 5.5-Computer nicht mithilfe des Exchange System-Managers von einer administrativen Gruppe von Exchange 2000

Server entfernen. Dieser Artikel beschreibt, wie Sie das Exchange Server 5.5-Administrationsprogramm...

[SO WIRD ´S GEMACHT: Zusätzliche virtuelle POP3-Server in Exchange 2000 Server einrichten](#)

(313846) - Dieser Artikel beschreibt Schritt für Schritt, wie Sie zusätzliche virtuelle POP3-Server (POP3 = Post Office Protocol-Version 3) einrichten können, wenn Sie in Ihrer Organisation mehrere Domänen unterstützen oder die Fehlertoleranz gewährleisten...

[SO WIRD ´S GEMACHT: In Exchange 2000 Server Nachrichten in Warteschlangen](#)

[aufzählen](#)

(313913) - Dieser Artikel beschreibt Schritt für Schritt, wie Sie Aufzählungen in Warteschlangen erstellen, um die Warteschlangen verwalten zu können. Durch den Aufzählungsprozess haben Sie die Möglichkeit, den Inhalt der Warteschlange einzusehen und zu...

[XIMS: Empfangen von Nachrichten aus zwei SMTP-Domänen mit Exchange 2000](#)

(289833) - Dieser Artikel beschreibt, wie Sie den Empfang von Nachrichten aus zwei SMTP-Domänen (SMTP - Simple Mail Transfer Protocol) in Exchange 2000 einrichten können. Sie können das in diesem Artikel beschriebene Verfahren beispielsweise verwenden, wenn Sie...

[SO WIRD ´S GEMACHT: In Exchange 2000 Server die Gesamtstruktur mit "ForestPrep"](#)

[vorbereiten](#)

(312371) - Dieser Artikel beschreibt Schritt für Schritt, wie Sie das Dienstprogramm "ForestPrep", das die Active Directory-Gesamtstruktur anlegt, installieren und verwenden können. Wenn Sie die Option /ForestPrep verwenden, erweitert das Setupprogramm das...

[SO WIRD ´S GEMACHT: SMTP-Postmaster-Konto in Exchange 2000 Server einrichten](#)

(313832) - Dieser Artikel beschreibt Schritt für Schritt, wie Sie ein separates Postfach einrichten oder einen Postmaster für Ihre Organisation bestimmen, damit ein Benutzer sich bei Schwierigkeiten mit einer bestimmten Person in Verbindung setzen kann. Der...

[SO WIRD ´S GEMACHT: Connectors in Exchange 2000 Server darauf konfigurieren,](#)

[Nachrichten von bestimmten Absendern zu akzeptieren](#)

(316251) - Dieser Artikel beschreibt Schritt für Schritt, wie Sie Connectors in Exchange 2000 Server darauf konfigurieren, Nachrichten von bestimmten Absendern zu akzeptieren. Mit entsprechenden Empfangsbeschränkungen können Sie festlegen, dass Nachrichten vor...

[Statische Anschlusszuordnungen in Exchange 2000 und Exchange 2003](#)

(270836) - Dieser Artikel beschreibt, wie Sie mit Microsoft Exchange-Clientcomputern mit früheren Versionen von MAPI (entweder Exchange-Clientcomputer oder Clientcomputer, die Microsoft Outlook im Unternehmens- oder Arbeitsgruppenmodus in Microsoft Exchange 2000...

Kontakt

© 2004 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Rechtliche Hinweise. Informationen zum Datenschutz