

Anhang A – Windows 2000-StandardEinstellungen der Sicherheitsrichtlinien

(Engl. Originaltitel: [Appendix A - Windows 2000 Default Security Policy Settings](#))

Windows 2000-StandardEinstellungen der Sicherheitsrichtlinien

Sicherheitseinstellungen	Lokale Sicherheitsrichtlinie (Professional und Server/Advanced Server)	Sicherheitsrichtlinie für Domänencontroller	Sicherheitsrichtlinie für Domänen
Kontorichtlinien			
Kennwortrichtlinie			
Kennwortchronik erzwingen	0 Gespeicherte Kennwörter	Nicht definiert	1 Gespeicherte Kennwörter
Kennwörter für alle Domänenbenutzer mit unkehrbarer Verschlüsselung speichern	Deaktiviert	Nicht definiert	Deaktiviert
Kennwörter müssen den Komplexitätsanforderungen entsprechen.	Deaktiviert	Nicht definiert	Deaktiviert
Maximales Kennwortalter	42 Tage	Nicht definiert	42 Tage
Minimale Kennwortlänge	0 Zeichen	Nicht definiert	0 Zeichen
Minimales Kennwortalter	0 Tage	Nicht definiert	0 Tage
Kontosperrungsrichtlinien			
Kontensperrungsschwelle	0 Ungültige Anmeldeversuche	Nicht definiert	0 Ungültige Anmeldeversuche
Kontosperrdauer	Nicht definiert	Nicht definiert	Nicht definiert
Kontosperrungszähler zurücksetzen nach	Nicht definiert	Nicht definiert	Nicht definiert
Kerberos-Richtlinie	(KEINE RICHTLINIE VERFÜGBAR)		
Benutzeranmeldeeinschränkungen erzwingen	(Nicht verfügbar) (Lokal standardmäßig aktiviert.)	Nicht definiert	Aktiviert
Max. Gültigkeitsdauer des Benutzertickets	(Nicht verfügbar) (Die lokale Standardeinstellung beträgt 7 Stunden.)	Nicht definiert	10 Stunden
Max. Gültigkeitsdauer des Dienstickets	(Nicht verfügbar) (Die lokale Standardeinstellung beträgt 60 Minuten.)	Nicht definiert	600 Minuten
Max. Toleranz für die Synchronisation des Computertakts	(Nicht verfügbar) (Die lokale Standardeinstellung beträgt 60 Minuten.)	Nicht definiert	5 Minuten
Max. Zeitraum, in dem ein Benutzerticket erneuert werden kann	(Nicht verfügbar) (Die lokale Standardeinstellung beträgt 10 Tage.)	Nicht definiert	7 Tage

Sicherheitseinstellungen	Lokale Sicherheitsrichtlinie (Professional und Server/Advanced Server)	Sicherheitsrichtlinie für Domänencontroller	Sicherheitsrichtlinie für Domänen
Lokale Richtlinien			
Überwachungsrichtlinie			
<i>Active Directory-Zugriff überwachen</i>	Keine Überwachung	Keine Überwachung	Nicht definiert
<i>Anmeldeereignisse überwachen</i>	Keine Überwachung	Keine Überwachung	Nicht definiert
<i>Anmeldeversuche überwachen</i>	Keine Überwachung	Keine Überwachung	Nicht definiert
<i>Kontenverwaltung überwachen</i>	Keine Überwachung	Keine Überwachung	Nicht definiert
<i>Objektzugriffsversuche überwachen</i>	Keine Überwachung	Keine Überwachung	Nicht definiert
<i>Prozessverfolgung überwachen</i>	Keine Überwachung	Keine Überwachung	Nicht definiert
<i>Rechteverwendung überwachen</i>	Keine Überwachung	Keine Überwachung	Nicht definiert
<i>Richtlinienänderungen überwachen</i>	Keine Überwachung	Keine Überwachung	Nicht definiert
<i>Systemereignisse überwachen</i>	Keine Überwachung	Keine Überwachung	Nicht definiert
Zuweisen von Benutzerrechten			
<i>Als Dienst anmelden</i>	(Leer)	(Leer)	Nicht definiert
<i>Ändern der Systemzeit</i>	Administratoren Hauptbenutzer	Administratoren Server-Operatoren	Nicht definiert
<i>Anheben der Zeitplanungspriorität</i>	Administratoren	Administratoren	Nicht definiert
<i>Anheben von Quoten</i>	Administratoren	Administratoren	Nicht definiert
<i>Anmelden als Stapelverarbeitungsauftrag</i>	(Leer)	IUSR_W2K- Computername IWAM_W2K- Computername	Nicht definiert
<i>Anmeldung als Batchauftrag verweigern</i>	(Leer)	(Leer)	Nicht definiert
<i>Anmeldung als Dienst verweigern</i>	(Leer)	(Leer)	Nicht definiert
<i>Auf diesen Computer vom Netzwerk aus zugreifen</i>	Administratoren Sicherungs-Operatoren Hauptbenutzer Benutzer Jeder	Administratoren Authentifizierte Benutzer Jeder IUSR_W2K- Computername IWAM_W2K- Computername	Nicht definiert
<i>Auslassen der durchsuchenden Überprüfung</i>	Administratoren Sicherungs-Operatoren Hauptbenutzer Benutzer Jeder	Administratoren Authentifizierte Benutzer Jeder	Nicht definiert

Sicherheitseinstellungen	Lokale Sicherheitsrichtlinie (Professional und Server/Advanced Server)	Sicherheitsrichtlinie für Domänencontroller	Sicherheitsrichtlinie für Domänen
<i>Debuggen von Programmen</i>	Administratoren	Administratoren	Nicht definiert
<i>Einsetzen als Teil des Betriebssystems</i>	(Leer)	(Leer)	Nicht definiert
<i>Ermöglichen, dass Computer- und Benutzerkonten für Delegierungszwecke vertraut wird</i>	(Leer)	Administratoren	Nicht definiert
<i>Erstellen einer Auslagerungsdatei</i>	Administratoren	Administratoren	Nicht definiert
<i>Erstellen eines Profils der Systemleistung</i>	Administratoren	Administratoren	Nicht definiert
<i>Erstellen eines Profils für einen Einzelprozess</i>	Administratoren Sicherungs-Operatoren	Administratoren	Nicht definiert
<i>Erstellen eines Tokenobjekts</i>	(Leer)	(Leer)	Nicht definiert
<i>Erstellen von dauerhaft freigegebenen Objekten</i>	(Leer)	(Leer)	Nicht definiert
<i>Erzwingen des Herunterfahrens von einem Remotesystem aus</i>	Administratoren	Administratoren Server-Operatoren	Nicht definiert
<i>Generieren von Sicherheitsüberwachungen</i>	(Leer)	(Leer)	Nicht definiert
<i>Hinzufügen von Arbeitsstationen zur Domäne</i>	(Leer)	Authentifizierte Benutzer	Nicht definiert
<i>Laden und Entfernen von Gerätetreibern</i>	Administratoren	Administratoren	Nicht definiert
<i>Lokal anmelden</i>	Administratoren Sicherungs-Operatoren Hauptbenutzer Benutzer Computername/Gast Computername/TsInternetUser (nur Server/Advanced Server)	Administratoren Authentifizierte Benutzer Sicherungs-Operatoren IUSR_W2K- Computername Druck-Operatoren Server-Operatoren TsInternetUser	Nicht definiert
<i>Lokale Anmeldung verweigern</i>	(Leer)	(Leer)	Nicht definiert
<i>Sichern von Dateien und Verzeichnissen</i>	Administratoren Sicherungs-Operatoren	Administratoren Sicherungs-Operatoren Server-Operatoren	Nicht definiert
<i>Sperren von Seiten im Speicher</i>	(Leer)	(Leer)	Nicht definiert
<i>Verändern der Firmwareumgebungsvariablen</i>	Administratoren	Administratoren	Nicht definiert
<i>Verwalten von Überwachungs- und Sicherheitsprotokollen</i>	Administratoren	Administratoren	Nicht definiert

Sicherheitseinstellungen	Lokale Sicherheitsrichtlinie (Professional und Server/Advanced Server)	Sicherheitsrichtlinie für Domänencontroller	Sicherheitsrichtlinie für Domänen
<i>Zugriff vom Netzwerk auf diesen Computer verweigern</i>	(Leer)	(Leer)	Nicht definiert

Sicherheitseinstellungen	Lokale Sicherheitsrichtlinie (Professional und Server/Advanced Server)	Sicherheitsrichtlinie für Domänencontroller	Sicherheitsrichtlinie für Domänen
<i>Entfernen des Computers von der Dockingstation</i>	Administratoren Sicherungs-Operatoren Benutzer	Administratoren	Nicht definiert
<i>Ersetzen eines Tokens auf Prozessebene</i>	(Leer)	(Leer)	Nicht definiert
<i>Wiederherstellen von Dateien und Verzeichnissen</i>	Administratoren Sicherungs-Operatoren	Administratoren Sicherungs-Operatoren Server-Operatoren	Nicht definiert
<i>Herunterfahren des Systems</i>	Administratoren Sicherungs-Operatoren Hauptbenutzer Benutzer (nur Professional)	Konten-Operatoren Administratoren Sicherungs-Operatoren Druck-Operatoren Server-Operatoren	Nicht definiert
<i>Synchronisieren von Verzeichnisdienstdaten</i>	(Leer)	(Leer)	Nicht definiert
<i>Übernehmen des Besitzes von Dateien und Objekten</i>	Administratoren	Administratoren	Nicht definiert
Sicherheitsoptionen			
<i>Weitere Einschränkungen für anonyme Verbindungen</i>	Keine. Standardberechtigungen verwenden	Nicht definiert	Nicht definiert
<i>Serveroperatoren das Einrichten von geplanten Tasks erlauben (nur für Domänencontroller)</i>	Nicht definiert	Nicht definiert	Nicht definiert
<i>Herunterfahren des Systems ohne Anmeldung zulassen</i>	Aktiviert (nur Professional) Deaktiviert (nur Server/Advanced Server)	Nicht definiert	Nicht definiert
<i>Auswerfen von NTFS- Wechselmedien zulassen</i>	Administratoren	Nicht definiert	Nicht definiert
<i>Leerlaufzeitspanne bis zur Trennung der Sitzung</i>	15 Minuten	Nicht definiert	Nicht definiert
<i>Zugriff auf globale Systemobjekte überwachen</i>	Deaktiviert	Nicht definiert	Nicht definiert
<i>Die Verwendung des Sicherungs- und Wiederstellungsrechts überwachen</i>	Deaktiviert	Nicht definiert	Nicht definiert
<i>Benutzer nach Ablauf der Anmeldezeit automatisch abmelden</i>	(Option bei eigenständiger Installation von Professional, Server oder Advanced Server nicht verfügbar)	Nicht definiert	Deaktiviert

Sicherheitseinstellungen	Lokale Sicherheitsrichtlinie (Professional und Server/Advanced Server)	Sicherheitsrichtlinie für Domänencontroller	Sicherheitsrichtlinie für Domänen
<i>Benutzer automatisch abmelden, wenn die Anmeldezeit überschritten wird (lokal)</i>	Aktiviert	Nicht definiert	Nicht definiert
<i>Auslagerungsdatei des virtuellen Arbeitsspeichers beim Herunterfahren des Systems löschen</i>	Deaktiviert	Nicht definiert	Nicht definiert
<i>Clientkommunikation digital signieren (immer)</i>	Deaktiviert	Nicht definiert	Nicht definiert
<i>Clientkommunikation digital signieren (wenn möglich)</i>	Aktiviert	Nicht definiert	Nicht definiert
<i>Serverkommunikation digital signieren (immer)</i>	Deaktiviert	Nicht definiert	Nicht definiert
<i>Serverkommunikation digital signieren (wenn möglich)</i>	Deaktiviert	Aktiviert	Nicht definiert
<i>STRG+ALT+ENTF- Anforderung zur Anmeldung deaktivieren</i>	Nicht definiert (nur Professional) Deaktiviert (nur Server/Advanced Server)	Nicht definiert	Nicht definiert
<i>Letzten Benutzernamen nicht im Anmeldedialog anzeigen</i>	Deaktiviert	Nicht definiert	Nicht definiert
<i>LAN Manager- Authentifizierungsebene</i>	LM- und NTLM-Antworten senden	Nicht definiert	Nicht definiert
<i>Nachricht für Benutzer, die sich anmelden wollen</i>	(Leer)	Nicht definiert	Nicht definiert
<i>Nachrichtentitel für Benutzer, die sich anmelden wollen</i>	(Leer)	Nicht definiert	Nicht definiert
<i>Anzahl zwischenspeichernder vorheriger Anmeldungen (für den Fall, dass der Domänencontroller nicht verfügbar ist)</i>	10 Anmeldungen	Nicht definiert	Nicht definiert
<i>Systemwartung des Computerkontokennworts nicht gestatten</i>	Deaktiviert	Nicht definiert	Nicht definiert
<i>Anwenden das Installieren von Druckertreibern nicht erlauben</i>	Deaktiviert (nur Professional) Aktiviert (nur Server/Advanced Server)	Nicht definiert	Nicht definiert
<i>Anwender vor Ablauf des Kennworts zum Ändern des Kennworts auffordern</i>	14 Tage	Nicht definiert	Nicht definiert
<i>Wiederherstellungskonsole: Automatische administrative Anmeldungen zulassen</i>	Deaktiviert	Nicht definiert	Nicht definiert
<i>Wiederherstellungskonsole: Kopieren von Disketten und Zugriff auf alle Laufwerke und alle Ordner zulassen</i>	Deaktiviert	Nicht definiert	Nicht definiert
<i>Administrator umbenennen</i>	Nicht definiert	Nicht definiert	Nicht definiert
<i>Gastkonto umbenennen</i>	Nicht definiert	Nicht definiert	Nicht definiert

Sicherheitseinstellungen	Lokale Sicherheitsrichtlinie (Professional und Server/Advanced Server)	Sicherheitsrichtlinie für Domänencontroller	Sicherheitsrichtlinie für Domänen
<i>Zugriff auf CD-ROM-Laufwerke auf lokal angemeldete Benutzer beschränken</i>	Deaktiviert	Nicht definiert	Nicht definiert
<i>Zugriff auf Diskettenlaufwerke auf lokal angemeldete Benutzer beschränken</i>	Deaktiviert	Nicht definiert	Nicht definiert
<i>Sicherer Kanal: Daten des sicheren Kanals digital verschlüsseln oder signieren (immer)</i>	Deaktiviert	Nicht definiert	Nicht definiert
<i>Sicherer Kanal: Daten des sicheren Kanals digital verschlüsseln (wenn möglich)</i>	Aktiviert	Nicht definiert	Nicht definiert
<i>Sicherer Kanal: Daten des sicheren Kanals digital signieren (wenn möglich)</i>	Aktiviert	Nicht definiert	Nicht definiert
<i>Sicherer Kanal: Starker Sitzungsschlüssel erforderlich (Windows 2000 oder höher)</i>	Deaktiviert	Nicht definiert	Nicht definiert
<i>Systempartition sichern (nur für RISC-Plattformen)</i>	(Option bei eigenständiger Installation von Professional, Server oder Advanced Server nicht verfügbar)	Nicht definiert	Nicht definiert
<i>Unverschlüsseltes Kennwort senden, um Verbindung mit SMB-Servern von Drittanbietern herzustellen</i>	Deaktiviert	Nicht definiert	Nicht definiert
<i>System sofort herunterfahren, wenn Sicherheitsüberprüfungen nicht protokolliert werden können</i>	Deaktiviert	Nicht definiert	Nicht definiert
<i>Verhalten beim Entfernen von Smartcards</i>	Kein Vorgang	Nicht definiert	Nicht definiert
<i>Standardberechtigungen globaler Systemobjekte (z. B. symbolischer Verknüpfungen) verstärken</i>	Aktiviert	Nicht definiert	Nicht definiert
<i>Verhalten bei der Installation von nichtsignierten Treibern</i>	Nicht definiert	Nicht definiert	Nicht definiert
<i>Verhalten bei der Installation von nichtsignierten Dateien (außer Treibern)</i>	Nicht definiert	Nicht definiert	Nicht definiert
Ereignisprotokoll			
Einstellungen für Ereignisprotokolle	In den Eigenschaften für das Ereignisprotokoll festlegen		
<i>Maximale Größe des Anwendungsprotokolls</i>	512 KB	Nicht definiert	Nicht definiert
<i>Maximale Größe des Sicherheitsprotokolls</i>	512 KB	Nicht definiert	Nicht definiert
<i>Maximale Größe des Systemprotokolls</i>	512 KB	Nicht definiert	Nicht definiert

Sicherheitseinstellungen	Lokale Sicherheitsrichtlinie (Professional und Server/Advanced Server)	Sicherheitsrichtlinie für Domänencontroller	Sicherheitsrichtlinie für Domänen
<i>Gastkontozugriff auf Anwendungsprotokoll einschränken</i>	(Nicht verfügbar)	Nicht definiert	Nicht definiert
<i>Gastkontozugriff auf Sicherheitsprotokoll einschränken</i>	(Nicht verfügbar)	Nicht definiert	Nicht definiert
<i>Gastkontozugriff auf Systemprotokoll einschränken</i>	(Nicht verfügbar)	Nicht definiert	Nicht definiert
<i>Anwendungsprotokoll aufbewahren für</i>	Ereignisse überschreiben, die älter als 7 Tage sind	Nicht definiert	Nicht definiert
<i>Sicherheitsprotokoll aufbewahren für</i>	Ereignisse überschreiben, die älter als 7 Tage sind	Nicht definiert	Nicht definiert
<i>Systemprotokoll aufbewahren für</i>	Ereignisse überschreiben, die älter als 7 Tage sind	Nicht definiert	Nicht definiert
<i>Aufbewahrungsmethode des Anwendungsprotokolls</i>	Ereignisse überschreiben, die älter als 7 Tage sind	Nicht definiert	Nicht definiert
<i>Aufbewahrungsmethode des Sicherheitsprotokolls</i>	Ereignisse überschreiben, die älter als 7 Tage sind	Nicht definiert	Nicht definiert
<i>Aufbewahrungsmethode des Systemprotokolls</i>	Ereignisse überschreiben, die älter als 7 Tage sind	Nicht definiert	Nicht definiert
<i>System bei Erreichen der max. Sicherheitsprotokollgröße herunterfahren</i>	(Nicht verfügbar)	Nicht definiert	Nicht definiert